

Emerade®

Adrenaline 150, 300, 500 µg

MEER INFORMATIE OVER DEZE NIEUWE ADRENALINE AUTO-INJECTOR

VOOR DE NOODBEHANDELING VAN ANAFYLAXIE



BAUSCH + LOMB

HOE WORDT EMERADE® GEBRUIKT ?

Emerade® is intuïtief en gemakkelijk in gebruik.


Voor gebruik moet de patiënt aandachtig de bijsluiter lezen, en bij nood de instructies op de pen volgen.



Verwijder de naaldkap



DRUK de Emerade® pen **TEGEN** het dijbeen en houd tegen het dijbeen gedurende 5 seconden. Masseer nadien licht de injectieplaats, en bel 112. Zeg 'anafylaxie'.



WANNEER WORDT EMERADE® GEBRUIKT ?

Emerade® is een adrenaline auto-injector voor de spoedbehandeling van anafylaxie, veroorzaakt door voeding, geneesmiddelen, insectenbeten, andere allergenen of inspanning.

Symptomen van anafylaxie kunnen zijn

- Moeilijke ademhaling, piepende ademhaling
- Jeuk, vooral onderaan de voeten, aan handen en hoofd
- Prikkend gevoel in de mond
- Zwelling van de mond, keel, lippen of ogen
- Jeuk, roodheid of netelroos ergens op het lichaam
- Duizeligheid, angst, koud zweet
- Buikpijn, misselijkheid of braken
- Plotselinge moeheid, verlaagde bloeddruk of flauwvallen
- Gevoel van desoriëntatie of verlies van bewustzijn
- Zwakke pols

Kritische symptomen

De patiënt vindt het moeilijk om te ademen, de mond of keel zwelt op, hij/zij voelt zich plots moe en duizelig, of ervaart een voortdurende verslechtering van de klachten.

- **Als de patiënt deze kritische symptomen ervaart, moet Emerade onmiddellijk geïnjecteerd worden**
- **De patiënt moet 112 bellen en 'ANAFYLAXIE' zeggen**

Adrenaline helpt de bloeddruk te verhogen, stimuleert het hart en verbetert de ademhaling.

**DE PATIËNT MOET ALTIJD
EEN EMERADE® PEN BIJ ZICH
DRAGEN**



Symptomen kunnen zich snel ontwikkelen binnen enkele minuten of uren na contact met een allergeen.

Emerade® kan niet worden hergebruikt. Maar wanneer klinische verbetering uitblijft, kan een tweede injectie met Emerade® nodig zijn 5 tot 15 minuten na de eerste injectie. Het is aangeraden dat aan patiënten twee Emerade® pennen worden voorgeschreven, die ze altijd bij zich moeten dragen.

Emerade®

uw partner in nood



GA NAAR WWW.EMERADE-BAUSCH.COM EN :

- BEKIJK DE INSTRUCTIEVIDEO



- LEER MEER OVER ANAFYLAXIE
- VRAAG EEN EMERADE® TRAINERPEN AAN



Emerade® is een geneesmiddel dat uitsluitend op recept te verkrijgen is (U.R.). Het is van essentieel belang dat de patiënt de bijsluiter voor de patiënt leest. Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. Zie onderaan deze brochure voor contactinformatie. Aanvullende informatie betreffende Emerade, adrenaline, is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl

Bausch&Lomb Pharma nv - Lambermontlaan 430 - 1030 Brussel - België
Tel: +31 (0)20 20 61 682 - Email : customerservice.benelux@bausch.com

Deze educatieve brochure en de Emerade® trainerpen om te oefenen kunnen besteld worden via www.emerade-bausch.com en via de arts.

(NL) 16 01 EME BRO PM 1

Emerade®

uw partner in nood

GEMAKKELIJK TE BEWAREN

- Er zijn geen speciale bewaarcondities noch temperatuurrestricties, maar Emerade® mag niet worden ingevroren.



- Emerade® is verpakt in een stevige plastic doos om de bijsluiter en pen te beschermen. Het is aangeraden Emerade te bewaren in de originele verpakking.



EENVOUDIG EN VEILIG IN GEBRUIK

- Emerade® heeft slechts één grote naalduitgang.
- Er is een naaldbescherming na gebruik om te beschermen tegen prikongelukken.

TJDENS EEN VLUCHT

- Emerade® mag meegenomen worden in de handbagage. Het cabinepersoneel is mogelijks niet op de hoogte. De patiënt kan een reiscertificaat printen via www.emerade-bausch.com om te laten tekenen door de arts.

